

Приложение
к Политике обработки файлов cookie

Информация об используемых файлах cookie на сайте https://belcargo.com/ (далее – Сайт)			
Название cookie-файла	Назначение cookie-файла	Тип cookie-файла	Срок хранения cookie-файла
belcargo_ct_id	Используется для сохранения данных о выбранном пользователем городе	Функциональный/Технический	сессия
key	Ключ из cookie-файла – зашифрованный при авторизации аналог пароля	Функциональный/Технический	сессия
IS_MOBILE	Определяет тип устройства, с которого зашел на Сайт пользователь	Функциональный/Технический	сессия
AEC	Используется с целью подтверждения, что запросы во время сеанса в браузере выполняются пользователем, а не другими сайтами. Не позволяет вредоносным сайтам совершать действия от лица пользователя без его ведома	Функциональный/Технический	сессия
acceptCookiesRules	Используется с целью хранения информации о согласии пользователя на использование файлов cookie либо отказа от их использования на Сайте	Функциональный/Технический	12 месяцев
belcargo_ct_ref_c	Используется для хранения значения в поисковом запросе	Функциональный/Технический	сессия
CART_HASH	Используется для сохранения выбранных пользователем товаров, услуг в корзине после завершения сеанса	Функциональный/Технический	сессия
PHPSESSID	Используется для идентификации сессии пользователя	Функциональный/Технический	сессия
CITY_ID	Используется для сохранения информации о выбранном пользователем городе	Функциональный/Технический	сессия
BELCARGO_LOGIN	Используется для логина авторизованного пользователя на Сайте	Функциональный/Технический	сессия
jv_temp_sess_pages_count	Используются для обеспечения функционирования чата на Сайте	Функциональный/Технический	сессия
jv_history			сессия

jv_temp_sess_enter_ts			сессия
jv_temp_visits_count			12 месяцев
jv_store_app			сессия
jv_temp_sess_close_time			сессия
jv_store_client			12 месяцев
jv_sync			сессия
jv_loader_info			сессия
fligvid	Используются для отображения Rich-контента (предоставление пользователю максимальной информации) в карточках товаров	Функциональный/Технический	сессия
flixbrowser		Функциональный/Технический	сессия
ttl_widget_ui		Функциональный/Технический	сессия
syndi_pageid_timestamps		Функциональный/Технический	сессия
grecaptcha	Используется для корректной работы виджета Captcha (полностью автоматизированный публичный тест для различения компьютеров и людей)	Функциональный/Технический	сессия
yandexuid	Используется для регистрации данных о поведении пользователей на Сайте, а также для внутреннего анализа и оптимизации Сайта	Аналитический	12 месяцев
_ym_uid	Позволяет различать пользователей Сайта посредством присвоения уникального идентификатора	Аналитический	12 месяцев
i	Используется для сохранения состояния пользователей в промежутке между запросами страниц	Аналитический	12 месяцев
_ym_isad	Используется для определения наличия у пользователя блокировщиков рекламы	Аналитический	48 часов
_ym_d	Используется для хранения даты первого посещения пользователем Сайта	Аналитический	12 месяцев

yp	Используются Яндекс.Метрика для сбора информации о характеристиках пользователя, его поведении на страницах Сайта, целевых действиях и др.	Аналитический	12 месяцев
yashr		Аналитический	12 месяцев
_gid	Позволяют различать пользователей Сайта посредством присвоения уникального идентификатора	Аналитический	24 часа
_ga		Аналитический	12 месяцев
IP_JAR	Используется Google для сбора статистики Сайта и отслеживания коэффициентов конверсии	Аналитический	1 месяц
SID	Содержит подписанные цифровой подписью и зашифрованные записи идентификатора учетной записи Google пользователя и последнего времени входа в систему	Аналитический	12 месяцев
S	Обеспечивает сеансовую сессию пользователя на Сайте	Аналитический	сессия
HSID	Защитный cookie-файл Google для подтверждения подлинности пользователя Сайта, защиты данных от несанкционированного доступа	Аналитический	12 месяцев
OTZ	Используется Google Analytics и обеспечивает совокупный анализ посетителей Сайта	Аналитический	12 месяцев
remixlang	Обеспечивает работу виджета vk.com	Аналитический	10 месяцев
tmr_lvidTS	Позволяют подсчитывать количество пользователей и собирать информацию о действиях пользователя (произведенные операции на сайтах, включая информацию о посещении Сайта)	Аналитический	12 месяцев
tmr_lvid		Аналитический	12 месяцев
tmr_detect	Используется для определения наличия у пользователя блокировщиков рекламы	Аналитический	24 часа
remixgp	Используются для возможности показа в социальной сети vk.com рекламных объявлений	Рекламный	24 часа
remixcolor_scheme_mode		Рекламный	12 месяцев
remixdark_color_scheme		Рекламный	12 месяцев
remixdt		Рекламный	12 месяцев
remixscreen_orient		Рекламный	7 суток

remixscreen_dpr		Рекламный	12 месяцев
remixscreen_height		Рекламный	12 месяцев
remixlgck		Рекламный	12 месяцев
remixstid		Рекламный	4 месяца
remixua		Рекламный	12 месяцев
remixscreen_depth		Рекламный	12 месяцев
remixstlid		Рекламный	12 месяцев
AID	Используется сервисами Google для сбора информации, которая позволяет осуществлять показ рекламных объявлений belcargo на ресурсах, относящихся к контекстно-медийной сети Google	Рекламный	12 месяцев
c	Используются MyTarget для сбора статистики поведения пользователя на Сайте и оптимизации показа рекламы	Рекламный	12 месяцев
b		Рекламный	12 месяцев
Searchuid		Рекламный	12 месяцев
Mprop		Рекламный	3 месяца
p		Рекламный	12 месяцев
SSID	Используются для определения интересов пользователя Сайта, отображения релевантной и персонализированной рекламы, видеороликов на YouTube	Рекламный	12 месяца
APISID		Рекламный	12 месяца
_Secure-1PSID	Используется для определения интересов пользователя Сайта, отображения релевантной и персонализированной рекламы с помощью ретаргетинга	Рекламный	12 месяца
NID	Используется для сохранения предпочтений пользователей и персонализирует рекламу на сайте Google на основе последних поисковых запросов и взаимодействий с пользователем	Рекламный	12 месяцев

SAPISID	Используется Google для сбора информации о посетителях, просмотревших контент, размещенный на YouTube	Рекламный	12 месяцев
_Secure-1PAPISID	Используется для определения интересов пользователя Сайта, отображения релевантной и персонализированной рекламы с помощью ретаргетинга	Рекламный	12 месяцев
_Secure-3PSID	Используется для профилирования интересов пользователя Сайта и отображения релевантных персонализированных объявлений Google с помощью ретаргетинга	Рекламный	12 месяцев
mrcu	Позволяет различать пользователей Сайта посредством присвоения уникального идентификатора	Рекламный	12 месяцев
_Secure-3PAPISID	Используется для определения интересов пользователя Сайта, отображения релевантной и персонализированной рекламы с помощью ретаргетинга	Рекламный	12 месяцев
_ttp	Используется для измерения и улучшения эффективности рекламных кампаний и персонализации взаимодействия с пользователем в TikTok	Рекламный	13 месяцев
_fbp	Используется Facebook для предоставления и повышения персонализированной рекламы, показываемой либо на Facebook, либо на других цифровых платформах, поддерживаемых Facebook	Рекламный	3 месяца